

Walcom®



WALCOM-gamma
Gamme WALCOM
WALCOM range
WALCOM-Gamma

WALCOM-gamma / Gamme WALCOM WALCOM range/ WALCOM-Gamma



NL) WALCOM SPUITPISTOOL EGO HVLP.
Klein spuitpistool met bovenbeker 180cc.
Druk: 2,0-2,5 bar. Luchtverbruik: 140 - 180L/min.

FR) WALCOM PISTOLET EGO HVLP.
Petit pistolet de peinture avec godet supérieure 180cc.
Pression: 2,0-2,5 bar. Consommation d'air: 140-180L/min.

EN) WALCOM SPRAYGUN EGO HVLP.
Small finishing spray gun with 180cc uppercup.
Working pressure:2,0-2,5 bar. Air consumption: 140-180L/min.

DE) WALCOM FLIESBECHERPISTOLE EGO HVLP.
Kleine Spritzpistole mit Becher 180cc.
Druck: 2,0-2,5 bar. Luftverbrauch: 140-180L/min.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2410023-05	1	WALCOM Ego HVLP 680cc - 0,5 mm
2410023-07	1	WALCOM Ego HVLP 680cc - 0,7 mm
2410023-10	1	WALCOM Ego HVLP 680cc - 1,0 mm
2410023-12	1	WALCOM Ego HVLP 680cc - 1,2 mm
2410023-14	1	WALCOM Ego HVLP 680cc - 1,4 mm



NL) WALCOM SPROEIKIT VOOR SPUITPISTOOL EGO HVLP.

FR) WALCOM KIT DE PULVERISATION POUR PISTOLET EGO HVLP.

EN) WALCOM ATOMIZING SET FOR SPRAYGUN EGO HVLP.

DE) WALCOM ZERSTÄUBER-SET FÜR PISTOLE EGO HVLP.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2441370	1	WALCOM Ego HVLP - 0,5 mm
2441371	1	WALCOM Ego HVLP - 0,7 mm
2441372	1	WALCOM Ego HVLP - 1,0 mm
2441373	1	WALCOM Ego HVLP - 1,2 mm
2441374	1	WALCOM Ego HVLP - 1,4 mm



NL) WALCOM ONDERDELENSET.
Onderdelenset voor spuitpistool Ego HVLP, Geo-HTE-HVLP en Slim.

FR) WALCOM JEU AVEC PIECES DE RECHANGE.
Jeu avec pièces de rechange pour pistolets de peinture Ego HVLP, Geo-HTE-HVLP et Slim.

EN) WALCOM SET OF GASKETS.
Set of gaskets for spray guns Ego HVLP, Geo-HTEHVLP and Slim.

DE) WALCOM SET MIT UNTERTEILEN.
Set mit Unterteilen für Ego HVLP, Geo-HTE-HVLP und Slim.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
241011262	1	WALCOM set spare parts Ego.
241011270	1	WALCOM set spare parts Geo – HTE - HVLP.
2440761	1	WALCOM set spare parts Slim.



NL) WALCOM SPUITPISTOOL SLIM Xlight H T E.
Spuitspuit met 680cc bovenbeker. Uiterst geschikt voor werken in de carrosserie maar kan tevens gebruikt worden in industriële- en houtsectoren. Druk : 2,0 - 2,5 bar. Luchtverbruik : 220 - 260 L/min. Met een gewicht van slechts 450gr is dit pistool 100gr lichter is dan de vorige slim versie. Voldoet aan SCAQMD norm. Geleverd met manometer, onderdelen set en vervangfilters.

EN) WALCOM SPRAYGUN SLIM Xlight HTE.
Spray gun with 680cc gravity cup. Ideal for bodywork applications but can also be used in the industrial and woodwork sectors. Working pressure : 2,0 - 2,5 bar. Air consumption : 220 - 260 L/min. With a weight of 450gr this model is 100gr lighter than the previous slim model. In accordance with SCAQMD norm. Supplied with manometer, spare parts and replacement filters.

FR) WALCOM PISTOLET SLIM Xlight HTE.
Pistolet de peinture avec godet supérieure 680cc. Convient pour toutes les corrections sur la carrosserie, mais aussi très utile dans les secteurs industriels et les industries du bois. Pression : 2,0 - 2,5 bar. Consommation d'air : 220 - 260 L/min. Avec un poids de seulement 450gr il est 100gr moins lourd que le ancienne génération. Conforme à la norme SCAQMD. Livré avec manomètre, pièce de rechange et filtre de remplacement.

DE) WALCOM FLIESBECHERPISTOLE SLIM Xlight HTE.
Spritzpistole mit Becher 680cc. Geeignet für Bodywork Arbeit, aber kann auch verwendet werden in industriellen und Holzsectoren. Druck : 2,0 - 2,5 bar. Luftverbrauch : 220 - 260 L/min. Mit nur 450gr ein sehr geringes Gewicht. Werde geliefert mit Manometer, Ersatzteile und Filter.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
248230-13	1	WALCOM Slim XLIGHT HTE - 1,3 mm
248230-15	1	WALCOM Slim XLIGHT HTE - 1,5 mm
248230-17	1	WALCOM Slim XLIGHT HTE - 1,7 mm
248230-19	1	WALCOM Slim XLIGHT HTE - 1,9 mm
248230-22	1	WALCOM Slim XLIGHT HTE - 2,2 mm
248230-25	1	WALCOM SlimXLIGHT HTE - 2,5 mm

NL) WALCOM SPROEIKIT VOOR SPUITPISTOOL SLIM XLIGHT HTE.

FR) WALCOM KIT DE PULVERISATION POUR PISTOLET SLIM XLIGHT HTE.

EN) WALCOM ATOMIZING SET FOR SPRAYGUN SLIM XLIGHT HTE.

DE) WALCOM ZERSTÄUBER-SET FÜR PISTOLE SLIM XLIGHT HTE.



Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
248200-13	1	WALCOM Slim S-I-HD HTE - 1,3 mm
248200-15	1	WALCOM Slim S-I-HD HTE - 1,5 mm
248200-17	1	WALCOM Slim S-I-HD HTE - 1,7 mm
248200-19	1	WALCOM Slim S-I-HD HTE - 1,9 mm
248200-22	1	WALCOM Slim S-I-HD HTE - 2,2 mm
248200-25	1	WALCOM Slim S-I-HD HTE - 2,5 mm



NL) WALCOM SPUITPISTOOL 6011 HTE.
Spuitspuit met 680cc bovenbeker. Uiterst ge-schikt voor werken in de carrosserie maar kan tevens gebruikt worden in industriële en hout-sectoren. Druk: 2,5-3,0 bar. Luchtverbruik: 180-220L/min.

EN) WALCOM SPRAYGUN 6011 HTE.
Spray gun with 680cc uppercup. Ideal for body- work applications but can also be used in industrial and wood-work sectors. Working pressure: 2,5-3,0 bar. Air consumption: 180-220L/min.

FR) WALCOM PISTOLET 6011 HTE.
Pistolet de peinture avec godet supérieure 680cc. Convenable pour toutes les corrections sur la carrosserie, mais c'est aussi possible d'utiliser dans les secteurs industriels et les industries du bois. Pression: 2,5-3,0 bar. Consommation d'air: 180-220L/min.

DE) WALCOM FLIESBECHERPISTOLE 6011 HTE.
Spritzpistole mit Becher 680cc. Geeignet für Body-work Arbeit, aber kann auch verwendet werden in industriellen und Holzsectoren. Druck: 2,5-3,0 bar. Luftverbrauch: 180 - 220 L/min.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2447012	1	WALCOM 6011 HTE 680cc - 1,2 mm
2447014	1	WALCOM 6011 HTE 680cc - 1,4 mm
2447017	1	WALCOM 6011 HTE 680cc - 1,7 mm
2447019	1	WALCOM 6011 HTE 680cc - 1,9 mm
2447022	1	WALCOM 6011 HTE 680cc - 2,2 mm
2447025	1	WALCOM 6011 HTE 680cc - 2,5 mm
2447030	1	WALCOM 6011 HTE 680cc - 3,0 mm



NL) WALCOM SPUITPISTOOL GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR + MANOMETER.

FR) WALCOM PISTOLET GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR + RÉGULATEUR.

EN) WALCOM SPRAYGUN GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR + REGULATOR.

DE) WALCOM FLIESBECHERPISTOLE GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR + MANOMETER.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
249630-12	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HTE Clear - 1,2 mm + regulator
249630-13	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HTE Clear - 1,3 mm + regulator
249630-14	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HTE Clear - 1,4 mm + regulator
249630-17	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HTE Clear - 1,7 mm + regulator



NL) WALCOM SPROEIKIT VOOR SPUITPISTOOL GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR.

FR) WALCOM KIT DE PULVÉRISATION POUR PISTOLET GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR.

EN) WALCOM ATOMIZING SET FOR SPRAYGUN GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR.

DE) WALCOM ZERSTÄUBER-SET FÜR SPRITZ-PISTOLE GENESI CARBONIO 360 HTE CLEAR.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
249600-12	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HTE Clear - 1,2 mm
249600-13	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HTE Clear - 1,3 mm
249600-14	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HTE Clear - 1,4 mm



NL) WALCOM SPUITPISTOOL GENESI CARBONIO 360 HTE BASE + MANOMETER.

FR) WALCOM PISTOLET GENESI CARBONIO 360 HTE BASE + MANOMETER.

EN) WALCOM SPRAYGUN GENESI CARBONIO 360 HTE BASE + REGULATOR.

DE) WALCOM FLIESBECHERPISTOLE GENESI CARBONIO 360 HTE BASE + MANOMETER.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
249730-12	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HTE Base - 1,2 mm + regulator
249730-13	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HTE Base - 1,3 mm + regulator
249730-14	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HTE Base - 1,4 mm + regulator
249730-17	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HTE Base - 1,7 mm + regulator



NL) WALCOM SPROEIKIT VOOR SPUITPISTOOL GENESI CARBONIO 360 HTE BASE.

FR) WALCOM KIT DE PULVÉRISATION POUR PISTOLET GENESI CARBONIO 360 HTE BASE.

EN) WALCOM ATOMIZING SET FOR SPRAYGUN GENESI CARBONIO 360 HTE BASE.

DE) WALCOM ZERSTÄUBER-SET FÜR SPRITZ-PISTOLE GENESI CARBONIO 360 HTE BASE.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
249700-12	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HTE Base - 1,2 mm
249700-13	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HTE Base - 1,3 mm
249700-14	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HTE Base - 1,4 mm



NL) WALCOM SPUITPISTOOL GENESI CARBONIO 360 HVLP + MANOMETER.

FR) WALCOM PISTOLET GENESI CARBONIO 360 HVLP + RÉGULATEUR.

EN) WALCOM SPRAYGUN GENESI CARBONIO 360 HVLP + REGULATOR.

DE) WALCOM FLIESBECHERPISTOLE GENESI CARBONIO 360 HVLP + MANOMETER.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
249830-12	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HVLP - 1,2 mm + regulator
249830-13	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HVLP - 1,3 mm + regulator
249830-14	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HVLP - 1,4 mm + regulator
249830-17	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HVLP - 1,7 mm + regulator



NL) WALCOM SPROEIKIT VOOR SPUITPISTOOL GENESI CARBONIO 360 HVLP.

FR) WALCOM KIT DE PULVÉRISATION POUR PISTOLET GENESI CARBONIO 360 HVLP.

EN) WALCOM ATOMIZING SET FOR SPRAYGUN GENESI CARBONIO 360 HVLP.

DE) WALCOM ZERSTÄUBER-SET FÜR SPRITZPISTOLE GENESI CARBONIO 360 HVLP.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
249800-12	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HVLP - 1,2 mm
249800-13	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HVLP - 1,3 mm
249800-14	1	WALCOM GENESI CARBONIO 360 HVLP - 1,4 mm



NL) Alu koffer met :
1 x pistool HTE Base 1.2 mm
1 x pistool HTE Clear 1.2 mm
2 x regulator

FR) Coffre en aluminium avec:
1 x Carbonio HTE Base 1,2 mm
1 x Carbonio HTE Clear 1,2 mm
2 x Regulateurs

EN) Alu kit with:
1 x Carbonio HTE Base 1,2 mm
1 x Carbonio HTE Clear 1,2 mm
2 x Regulator

DE) Kit mit:
1 x Carbonio HTE Base 1,2 mm
1 x Carbonio HTE Clear 1,2 mm
2 x Regulator

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
24VAP96129712	1	WALCOM Kit - HTE Base 1.2 + HTE Clear 1.2 + 2 regulators



NL) Alu koffer met :
1 x pistool HTE Base 1.3
1 x pistool HTE Clear 1.3
2 x regulator

FR) Coffre en aluminium avec:
1 x Carbonio HTE Base 1,3mm
1 x Carbonio HTE Clear 1,3mm
2 x Regulateurs

EN) Alu kit with:
1 x Carbonio HTE Base 1,3mm
1 x Carbonio HTE Clear 1,3mm
2 x Regulator

DE) Kit mit:
1 x Carbonio HTE Base 1,3mm
1 x Carbonio HTE Clear 1,3mm
2 x Regulator

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
24VAP96129713	1	WALCOM Kit - HTE Base 1.3 + HTE Clear 1.3 + 2 regulators



NL) WALCOM NYLON ZEEF 500 MESH VOOR SPIJTPIS-
TOOL.

FR) WALCOM FILTRE NYLON 500 MESH POUR
PISTOLET.

EN) WALCOM NYLON PAINTSTRAINER FOR SPRAYGUN.

DE) WALCOM NYLONSIEBE FÜR SPRITZPISTOLE.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2490137/W	1	WALCOM NYLON ZEEF / FILTRE / PAINTSTRAINER / NYLONSIEBE



NL) WALCOM PLASTIC BOVENBEKER.

FR) WALCOM GODET EN PLASTIQUE.

EN) WALCOM PLASTIC UPPERCUP

DE) WALCOM BEHÄLTER AUS PLASTIK.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2452010/W	1	WALCOM plastic 680cc Slim
2452019/W	1	WALCOM plastic 680cc Genesi
2452014/W	1	WALCOM plastic 180cc Ego
2452015/W	1	WALCOM plastic 75cc Ego



NL) WALCOM DRUKREGELAAR.
Regulator voor het regelen van de luchtdruk naar
het spuitpistool.
Aansluiting F 1/4" - M 1/4".

FR) WALCOM REGULATEUR.
Régulateur de pression pour le pistolet de peinture.
Connection F 1/4" - M 1/4".

EN) WALCOM REGULATOR.
Air flow regulator to be applied to the spray gun air
inlet.
Connection F 1/4" - M 1/4".

DE) WALCOM LUFTDRUCKREGLER.
Lufdruckregler für Spritzpistole.
Konnektion F 1/4" - M 1/4".

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2490105/W	1	WALCOM regulator with manometer
2490106/W	1	WALCOM regulator without manometer



NL) WALCOM TOP REGULATOR.
Regulator voor het regelen van de luchtdruk met
een uiterste precisie naar het spuitpistool.

FR) WALCOM TOP REGULATEUR.
Régulateur de pression d'une précision extrême
pour pistolet de peinture.

EN) WALCOM TOP REGULATOR.
Air flow precision regulator to be applied to the
spray gun air inlet.

DE) WALCOM TOP LUFTDRUCKREGLER.
Akkurate Lufdruckregler für Spritzpistole.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2490147/W	1	WALCOM TOP regulator with manometer



NL) WALCOM DIGITALE MANOMETER

FR) WALCOM RÉGULATEUR DIGITALE

EN) WALCOM DIGITAL REGULATOR

DE) WALCOM DIGITALEN MANOMETER

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2490180/W	1	WALCOM manometer voor digitale



NL) WALCOM ONDERDELENKOFFER.
Onderdelenkoffer voor spuitpistolen Slim of Ego.

FR) WALCOM COFFRET AVEC PIÈCES DE RECHANGE.
Coffret avec pièces de rechange pour pistolets Slim ou Ego.

EN) WALCOM SPARE PARTS BOX.
Spare parts box for spray guns Slim or Ego.

DE) WALCOM KOFFER MIT UNTERTEILEN.
Koffer mit Unterteilen für Pistole Slim oder Ego.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2490139	1	WALCOM spare parts box Slim
2490143	1	WALCOM spare parts box Ego



NL) WALCOM THERMODRY SYSTEEM TD3 PRO.
Systeem ontwikkeld dat zorgt voor airconditioning en temperatuurregeling. Geleverd met afstandsbediening.

FR) WALCOM SYSTEME THERMODRY TD3 PRO.
Système d'air avec réglage de température. Fourni avec télécommande.

EN) WALCOM THERMODRY SYSTEM TD3 PRO.
Air conditioning and thermo regulation system. With remote control.

DE) WALCOM THERMODRY SYSTEM TD3 PRO.
Airconditioningsystem und Temperaturregler. Geliefert mit Fernbedienung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460151/T	1	WALCOM Thermody System TD3 Pro + remote control



NL) WALCOM THK onderhoudskit voor thermody TD3 Pro

FR) Kit d'entretien pour TD3

EN) Maintenance kit for TD3

DE) Wartung für TD3

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460134	1	WALCOM THK onderhoudskit voor thermody TD3 Pro



NL) WALCOM THERMODRY SYSTEEM TD1 PRO.
Systeem ontwikkeld v dat zorgt voor temperatuurregeling. Zonder filters.
Geleverd met afstandsbediening.

FR) WALCOM SYSTEME THERMODRY TD1 PRO.
Système de réglage de température. Sans filtres. Fourni avec télé-commande.

EN) WALCOM THERMODRY SYSTEM TD1 PRO.
Thermo regulation system. Without filters.
With remote control.

DE) WALCOM THERMODRY SYSTEM TD1 PRO.
Temperaturregler. Ohne Filter. Geliefert mit Fernbedienung.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460152/T	1	WALCOM TD1 Pro heat condition without filter + remote control



NL) WALCOM STATIEF THC.
Statief voor thermody systeem TD3 Pro.

FR) WALCOM STATIF THC.
Statif pour système thermody TD3 Pro.

EN) WALCOM STAND THC.
Stand for thermody system TD3 Pro.

DE) WALCOM STATIV THC.
Stativ für Thermody System TD3 Pro.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
243063303	1	WALCOM stand THC for thermody system TD3 Pro



NL) WALCOM NAVULPAK SILICAGEL.
Verpakking silicagel 1,3kg voor het navullen van filtersystemen en thermodysystemen.

FR) WALCOM RECHARGE DE GEL SILICE.
1,3kg pour le recharge des systèmes de filtrage et thermody.

EN) WALCOM REFILL SILICA GEL.
Container 1,3kg for the recharging of filter systems and thermody systems.

DE) WALCOM ERSATZ SILIKAKÖREN.
Ersatzzeimer 1,3kg Silikakören für Filter- und Thermodysysteme.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
243063236	1	WALCOM silica gel 1,3 kg



NL) WALCOM DROOGPISTOOL THERMOJET/R (THJ/R).
Droogpistool 70°C voor basiscoating. Voorzien van een luchtregelaar.

FR) WALCOM SOUFLETTE THERMOJET/R (THJ/R).
Soufflette à sécher 70°C pour base coat. Prévu d'un régulateur de pression.

EN) WALCOM DRYING GUN THERMOJET/R (THJ/R).
Drying gun 70°C for basecoat. Equipped with air regulator.

DE) WALCOM TROCKENPISTOLE THERMOJET/R (THJ/R).
Trockenpistole 70°C für Basecoat. Geliefert mit Druckregulator.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460150	1	WALCOM ThermoJet/R (THJ/R)



NL) WALCOM DROOGPISTOOL THERMOJET (THJ).
Droogpistool 70°C voor basiscoating.

FR) WALCOM SOUFLETTE THERMOJET (THJ).
Soufflette à sécher 70°C pour base coat.

EN) WALCOM DRYING GUN THERMOJET (THJ).
Drying gun 70°C for basecoat.

DE) WALCOM TROCKENPISTOLE THERMOJET (THJ).
Trockenpistole 70°C für Basecoat.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460133	1	WALCOM ThermoJet (THJ)



NL) WALCOM THERMOSTAND THS.

FR) WALCOM THERMOSTAND THS.

EN) WALCOM THERMOSTAND THS.

DE) WALCOM THERMOSTAND THS.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460128	1	WALCOM ThermoStand THS



NL) WALCOM LUCHTSLANG THT.
Luchtslang voor Thermody Systeem TD1 Pro / TD3 Pro.
Lengte: 12m. Afmetingen: 10 x 15mm.

FR) WALCOM TUYAU D'AIR THT.
Tuyau d'air pour système Thermody TD1 Pro / TD3 Pro.
Longueur: 12m. Dimensions: 10 x 15mm.

EN) WALCOM AIR HOSE THT.
Air hose for Thermody System TD1 Pro / TD3 Pro.
Length: 12m. Dimensions: 10 x 15mm.

DE) WALCOM LUFTSCHLAUCH THT
Luftschlauch für Thermody System TD1 Pro / TD3 Pro.
Länge: 12m. Abmessungen: 10 x 15mm.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460148	1	WALCOM air hose THT



NL) WALCOM EASY/S PISTOOLREINIGER.
Pistoolreiniger voor verven op solventbasis.

FR) WALCOM EASY/S LAVEUR DE PISTOLET.
Laveur de pistolet pour peintures à base solvant.

EN) WALCOM EASY/S SPRAY GUN CLEANER.
Spray gun cleaner for solvent paints.

DE) WALCOM EASY/S SPRITZPISTOLREINIGER.
Spritzpistolreiniger für Farben auf solventbasis.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2490061	1	WALCOM Easy/S spray gun cleaner



NL) WALCOM FILTERSYSTEEM FSRD.
Filtersysteem ontwikkeld voor carrosserie en industrie. Bestaande uit een prefilter element en een olie afscheidende filter.

FR) WALCOM SYSTEME DE FILTRAGE FSRD.
Système de filtrage développé pour la carrosserie et l'industrie. Composé d'un préfiltre et un séparateur pour l'huile.

EN) WALCOM AIR FILTER SYSTEM FSRD.
Air filter system excellent for use in car-body workshops and industry. Composition : pre-filtering element and oil-separating filter.

DE) WALCOM LUFTTROCKNUNGSSYSTEM FSRD.
Lufttrocknungssystem ideal für Karosserie und Industrie. Set mit einem Vorfilter und Ölfilter.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460121/11	1	WALCOM filtersysteem FSRD



NL) WALCOM FILTERSYSTEEM FSRD2.
Filtersysteem ideaal voor spuitcabines. Bestaande uit een prefilter element, een olie afscheidende filter, actieve carbonfilter om vuil te verwijderen en ademhalingslicht te bekomen.

FR) WALCOM SYSTEME DE FILTRAGE FSRD2.
Système de filtrage idéal pour la cabine de peinture. Composé d'un préfiltre, un séparateur pour l'huile, filtre carbon actif pour éliminer des saletes et obtenir de l'aire pour respirer.

EN) WALCOM AIR FILTER SYSTEM FSRD2.
Air filter system excellent for use in painting booths. Composition : pre-filtering element, oil-separating filter, active carbon filter to reduce impurities and to obtain breathable air.

DE) WALCOM LUFTTROCKNUNGSSYSTEM FSRD2.
Lufttrocknungssystem ideal für Spritzkabine. Set mit einem Vorfilter, Ölfilter, aktiver Karbonfilter für die Entfernung von Schmutz und die Gewinnung von Atmungsluft.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460145/11	1	WALCOM filtersysteem FSRD2



NL) WALCOM FILTERSYSTEEM FSRD3.
Filtersysteem ideaal voor spuitcabines. Bestaande uit een prefilter element, een olie afscheidende filter, silicadroger om vocht uit de geïmpreunde lucht te verminderen, filter om silicastaof te verwijderen.

FR) WALCOM SYSTEME DE FILTRAGE FSRD3.
Système de filtrage idéal pour la cabine de peinture. Composé d'un préfiltre, un séparateur pour l'huile, un sécheur pour reduire l'humidité de l'aire compressée, un filtre pour éliminer les poussières silica.

EN) WALCOM AIR FILTER SYSTEM FSRD3.
Air filter system excellent for use in painting booths. Composition : pre-filtering element, oil-separating filter, silica dryer group to reduce humidity in the compressed air, filter to eliminate dust generated by silica.

DE) WALCOM LUFTTROCKNUNGSSYSTEM FSRD3.
Lufttrocknungssystem ideal für Spritzkabine. Set mit einem Vorfilter, Ölfilter, Silicatrockner für Feuchtabnahme aus der komprimierten Luft, Filter gegen Silicastaub.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460123/11	1	WALCOM filtersysteem FSRD3



NL) WALCOM FILTERSYSTEEM FSRD4.
Filtersysteem ideaal voor spuitcabines. Bestaande uit een prefilter element, een olie afscheidende filter, silicadroger om vocht uit de geïmpreunde lucht te verminderen, actieve koolstoffilter om alle onzuiverheden te elimineren en ademplucht te verkrijgen.

FR) WALCOM SYSTEME DE FILTRAGE FSRD4.
Système de filtrage idéal pour la cabine de peinture. Composé d'un préfiltre, un séparateur pour l'huile, un sécheur pour reduire l'humidité de l'aire compressée, un filtre actif de carbone pour éliminer tous les impurités et d'obtenir de l'air respirable.

EN) WALCOM AIR FILTER SYSTEM FSRD4.
Air filter system excellent for use in painting booths. Composition : pre-filtering element, oil-separating filter, silica dryer group to reduce humidity in the compressed air, active carbon filter to eliminate all impurities and obtain breathable air.

DE) WALCOM LUFTTROCKNUNGSSYSTEM FSRD4.
Lufttrocknungssystem ideal für Spritzkabine. Set mit einem Vorfilter, Ölfilter, Silicatrockner für Feuchtabnahme aus der komprimierten Luft, Aktivkohlefilter den alle Verunreinigungen ausstoßt und Atemluft gewinnt.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2460138/11	1	WALCOM filtersysteem FSRD4



NL) WALCOM LUCHTKAP.

Compleet volgelaatsmasker bestaande uit helm met gelaatsstuk en ventilatie, veiligheidsbuzzer bij drukverlies, polyurethaan slang voor connectie met spuitpistool, filterkit met carbonfilters, riem en 2 vervangschermen. Volgens norm CE0194 - EN 1459N:2005 klasse A.

EN) WALCOM AIR CAP.

Approved protective mask consisting of visored helmet with internal ventilation, pressure drop safety buzzer, polyurethane hose for spray gun connections, filtering kit with carbon filters, belt, 2 spare adhesive visor cover. CE0194 approved - EN 1459N:2005 class A standard compliant.

FR) WALCOM CASQUE D'AIR.

Masque complet avec visière et ventilation, signal sonore de sécurité pour la chute de pression, tuyau en polyuréthane pour la connection du pistolet filtre a charbon actif, ceinture et 2 protections de visière. Selon standard CE0194 - EN 1459N:2005 classe A.

DE) WALCOM VOLLMASKE.

Komplette Vollmaske mit Helm + Ventilation und Schirm, Sicherheitswarnung nach Druckverlust, Polyurethanschlauch für den Anschluss mit Spritz-pistole, Filterkit mit Karbonfilter, Gürtel 2 Ersatz-schirme. Nach Norm CE0194 - EN 1459N:2005 Klasse A.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2450400/W	1	WALCOM Air cap



NL) WALCOM IM BODY PERSLUCHTPISTOOL.

FR) WALCOM IM BODY PISTOLET À AIR COMPRIMÉ.

EN) WALCOM IM BODY COMPRESSED AIR GUN.

DE) WALCOM IM BODY DRUCKLUFTPISTOLE.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2450242/W	1	WALCOM im body compressed air gun



NL) WALCOM DRUKVAT 2L.

FR) WALCOM CUVE DE PRESSION 2L.

EN) WALCOM PRESSURE TANK 2L.

DE) WALCOM DRUCKBEHÄLTER 2L.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2490014	1	WALCOM Pressure tank 2L



NL) WALCOM DRUKVAT 10L.

FR) WALCOM CUVE DE PRESSION 10L.

EN) WALCOM PRESSURE TANK 10L.

DE) WALCOM DRUCKBEHÄLTER 10L.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2490018PL	1	WALCOM Pressure tank 10L




NL) WALCOM PISTOOL VOOR DRUKVAT.
Pistool voor drukvat 2490014 + 2490018PL.

FR) WALCOM PISTOLET POUR CUVE DE PRESSION.
Pistolet pour cuve de pression 2490014 + 2490018PL.

EN) WALCOM SPRAYGUN FOR PRESSURE TANK.
Spraygun for pressure tank 2490014 + 2490018PL.

DE) WALCOM SPRITZPISTOLE FÜR DRUCKBEHÄLTER.
Spritzpistole für Druckbehälter 2490014 + 2490018PL.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2447722	1	WALCOM Spraygun for pressure tank 2490014 + 2490018PL



NL) WALCOM LUCHT- EN PRODUCTDARM 7M.
Lucht- en productdarm (6x13) voor drukvat 2490014 + 2490018PL. Tweekleurige darm uit SBR EPDM rubber. Lengte 7m.

FR) WALCOM TUYAU D'AIR ET PRODUIT 7M.
Tuyau d'air et produit (6x13) pour cuve 2490014 et 2490018PL. Tuyau bi-couleur en caoutchouc SBR / EPDM. Longueur 7m.

EN) WALCOM AIR AND PRODUCT HOSE 7M.
Air and product hose (6x13) for pressure tank 2490014 + 2490018PL. Bi-color hose in SBR/EPDM rubber. Length 7m.

DE) WALCOM DRUCK- UND PRODUKTSCHLAUCH 7M.
Druck- und Produktschlauch (6x13) für Druck-behälter 2490014 + 2490018PL. Zweifarbige Darm aus SBR/EPDM Gummi. Länge 7m.

Ref.	#	Omschrijving / Description / Umschreibung
2490037	1	WALCOM Air and product hose - 7m - for pressure tank 2490014 + 2490018PL

